

## IPortier D



### Fonctionnement :

Réseau IP au protocole SIP v2

### Version :

Version à défilement de noms, audio/vidéo  
Montage saillie, Inox

### Entrées & Sorties

Pilote jusqu'à 2 gâches (piéton/véhicule)

### Accessibilité PMR

Boucle à Induction Magnétique  
3 Leds Handicap  
Affichage et synthèse vocale

### Lecteur de badges :

Disponible en option



### Présentation générale

L'IPortier Inox est un interphone antivandale audio/vidéo SIP. Au design épuré et original, l'IPortier est full Inox et muni d'un écran LCD sur toutes les versions.

L'IPortier est raccordé directement au réseau IP et administrable par serveur web intégré.

Pratique, sa fonction QR-code sert de raccourci d'appel ou d'accès.

L'IPortier est conforme aux normes en vigueur pour les bâtiments publics.

FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ  
D'EMPLOI



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Général

#### Boîtier

2 modèles de fixation :  
 A encastrer : L: 239 , l: 149 , P: 36  
 En saillie : L: 239 , l: 149 , P: 40  
 Étanchéité : IP64, Résistance IK09  
 Température de fonctionnement : -10° /+ 50°  
 Raccordement réseau :  
 RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX  
 Administrable par serveur Web intégré

#### Entrées et Sorties

1 entrée ou plus (contact de porte, BP...)  
 2 sorties relais (pouvoir de coupure : I max 500 mA  
 U max : 48V= ) ; Sorties NO/NF configurables par cavaliers  
 Alimentation : POE ou 12 volts CC  
 Consommation : 200 mA  
 Option : Liaison Bluetooth pour télécommande d'ouverture

### Audio-Vidéo

Signalisation : SIP v2  
 Codage audio : Mulaw (64Kbits/s)  
 Communication : full duplex, H264  
 Fonction anti-écho intégrée

### Logiciels (sous OS Windows)

*IPortier* pour PC (réception appels)  
*ARC-Setup* :  
 - Utilitaire de configuration,  
 - Mise à jour du firmware par réseau.



Commande de 2 relais



Gestion d'une entrée pour bouton poussoir



Communication sur réseau local en direct - Peer to Peer

Communication audio/vidéo par compte SIP linphone

Communication par serveurs SIP

Contrôle des accès



Logiciel SIPphone pour PC windows  
 Affichage d'une seconde caméra IP



Visiophone SIP



Moniteur mural SIP



Appel audio/vidéo sur smartphones android/Iphone



Serveur Ipbx SIP



Abonnement OVH

- Gestion de Qrcodes intégrée
- Clavier Braille en option
- Lecteur de badges en option
- Ouverture par présentation de smartphones en option
- Fonctionnement avec applications tiers

## GAMME INTERPHONES VIDEO SIP

1 Bouton d'appels



### IPORTIER 1BP

Face avant et caisson inox  
Caméra vidéo grand angle  
Ecran LCD  
Alimentation POE ou 12V  
Audio full duplex, H264  
Fonction anti-écho intégrée  
Conforme loi handicap

Défilement de noms



### IPORTIER D

Face avant et caisson inox  
Caméra vidéo grand angle  
Ecran LCD  
Alimentation POE ou 12V  
Audio full duplex, H264  
Fonction anti-écho intégrée  
Conforme loi handicap

1 Bouton d'appels, Clavier



### IPORTIER 1BP-C

Face avant et caisson inox  
Caméra vidéo grand angle  
Ecran LCD  
Alimentation POE ou 12V  
Audio full duplex, H264  
Fonction anti-écho intégrée  
Conforme loi handicap

Défilement de noms,  
Clavier



### IPORTIER D-C

Face avant et caisson inox  
Caméra vidéo grand angle  
Ecran LCD  
Alimentation POE ou 12V  
Audio full duplex, H264  
Fonction anti-écho intégrée  
Conforme loi handicap



## IPORTIER avec Lecteur de badges et badges virtuels

Pour gérer simplement vos accès par :

- Badge Carte et Porte-clé RFID ;
- Badge virtuel NFC et Bluetooth, pour smartphones Android & Iphone.

